

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 04/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Extremo Prestige NM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Okna i drzwi balkonowe w lokalizacjach domowych i handlowych*

3. Producent

IZOPLAST Systemy Okien i Drzwi Mariusz Szpoton 95-047 Jeżów ul. Łowicka 58

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System oceny - 3

5. Europejski dokument oceny

EN 14351-1:2006+A2:2016

Numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych

| | | | |
|------|---------------------------|-------------------|---------|
| ITB | Ksawerów 21 | 02-656 Warszawa | NB 1488 |
| TSUS | Studena 3 | 821 04 Bratislava | NB 1301 |
| MLTB | Jana Kasprowicza 21/2 | 58-300 Wałbrzych | NB 2189 |
| IFT | Theodor-Gielt-Strasse 7-9 | 83026 Rosenheim | NB 0757 |

6. Deklarowane właściwości użytkowe

| Cecha zasadnicza | Właściwości użytkowe |
|---|--------------------------|
| Przepuszczalność promieni słonecznych g (%) | 37 |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C2 |
| Wodoszczelność | Klasa 4A |
| Substancje Niebezpieczne | NPD |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | Wymagania spełnione |
| Właściwości akustyczne $R_w(C;Ctr)$ | 33 (-1;-4) |
| Przenikalność cieplna | < 1,6 Wm ² /K |
| Właściwości związane z promieniowaniem | NPD |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 3 |

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

"Inoutic Profil-System Bauen-auf der Höhe der Zeit" z dnia 02.2011 dostarczone przez systemodawcę Inoutic/Deceuninck zgodnie z porozumieniem z dnia 04.01.2016

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

* Zgodnie z Dz.U. z dnia 13.08.2013 poz.926 gdy $U > 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okna dopuszcza się dla budynków produkcyjnych magazynowych, gospodarczych i pomieszczeń nieogrzewanych oraz dla budynków mieszkalnych gdzie $t_i < 16$ stopni

Jeżów, 02.01.2019

Miejsce i data wystawienia

Właściciel

IZOPLAST
właściciel

Mariusz Szpoton

Podpis